








EUROPEAN STANDARD



ALUMIUM PROFILES

2024







**Lắp phụ kiện mở quay
hoặc mở hất**




Khung cửa sổ mở quay - Mã: L3318
Tỷ trọng: 0.87kg/m - Độ dày: 1.4mm




Cánh cửa sổ mở ngoài - Mã: L5501
Tỷ trọng: 1.35kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đào khung cửa sổ - Mã: L3208
Tỷ trọng: 0.8kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đố chia cánh - Mã: L3313
Tỷ trọng: 1.013kg/m - Độ dày: 1.4mm




Khung bao vách - Mã: L6501
Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đố chia vách - Mã: L6506
Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đố động cửa sổ/di - Mã: L3323
Tỷ trọng: 0.91kg/m - Độ dày: 1.4mm




Nối khung - Mã: L3300
Tỷ trọng: 0.348kg/m - Độ dày: 2mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM03Y
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




LÜMAL DOOR SYSTEM


L55D - Cửa đi mở quay Asia




Khung cửa đi mở quay - Mã: L3328
Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L5502
Tỷ trọng: 1.78kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở trong - Mã: L5503
Tỷ trọng: 1.74kg/m - Độ dày: 2mm




Đổ động cửa sổ/đi - Mã: L3323
Tỷ trọng: 0.91kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đổ T chia cánh - Mã: L5506
Tỷ trọng: 0.86kg/m - Độ dày: 1.4mm




Pano nhôm - Mã: LV05
Tỷ trọng: 0.353kg/m - Độ dày: 1mm




Ốp đáy cánh cửa đi - Mã: L5529
Tỷ trọng: 0.524kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ngưỡng cửa đi - Mã: L5519
Tỷ trọng: 0.69kg/m - Độ dày: 1.6mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM03Y
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm




Nối góc vuông - Mã: L3326
Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 2.2mm




Nội khung tăng cứng - Mã: L3310
Tỷ trọng: 1.315kg/m - Độ dày: 1.6mm




Khung chớp - Mã: L1283
Tỷ trọng: 0.301kg/m - Độ dày: 1.2mm
















Lá chớp - Mã: L192
Tỷ trọng: 0.318kg/m - Độ dày: 1.2mm







Có thể tích hợp phụ kiện có 2 chức năng Quay & hất




Khung bao - Mã: L6501 Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Cánh cửa sổ mở ngoài - Mã: L6505 Tỷ trọng: 1.47kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Đào khung cửa - Mã: L6569 Tỷ trọng: 0.834kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Đổ động - Mã: L6507 Tỷ trọng: 0.963kg/m - Độ dày: 1.4mm 
Nẹp kính - Mã: LM01 Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm 	Nẹp kính - Mã: LM13 Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Nẹp kính - Mã: LM12 Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Nẹp kính - Mã: LM11 Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm 
Nẹp kính 34-38mm - Mã: LM03Y Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm 	Đổ chia vách - Mã: L6506 Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Nội khung - Mã: L3300 Tỷ trọng: 0.348kg/m - Độ dày: 2mm 	Nội góc vuông - Mã: L3326 Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 2.2mm 




Khung cửa đi - Mã: L6502
Tỷ trọng: 1.266kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L6503
Tỷ trọng: 1.818kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở trong - Mã: L6504
Tỷ trọng: 1.819kg/m - Độ dày: 2mm




Ổ đẩy cánh cửa đi - Mã: L6508
Tỷ trọng: 0.613kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM03Y
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm




Nội khung tăng cứng - Mã: L3310
Tỷ trọng: 1.315kg/m - Độ dày: 1.6mm




Khung chốt - Mã: L1283
Tỷ trọng: 0.301kg/m - Độ dày: 1.2mm





Lá chốt - Mã: L192
Tỷ trọng: 0.318kg/m - Độ dày: 1.2mm







Có thể tích hợp phụ kiện có 2 chức năng Quay & hất




Khung bao - Mã: L7501
Tỷ trọng: 1.45kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa sổ mở ngoài - Mã: L7502
Tỷ trọng: 1.65kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đào khung cửa - Mã: L7503
Tỷ trọng: 1.01kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đổ động - Mã: L7504
Tỷ trọng: 1.14kg/m - Độ dày: 1.5mm




Nẹp kính - Mã: LM02
Tỷ trọng: 0.325kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM03Y
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm



Nối góc vuông - Mã: L7510
Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 1.6mm




Nối khung - Mã: L7500
Tỷ trọng: 0.18kg/m - Độ dày: 2mm




LÜMAL DOOR SYSTEM


L75D - Cửa đi mở quay Euro




Khung bao - Mã: L7501
Tỷ trọng: 1.45kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L7506
Tỷ trọng: 2.04kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở trong - Mã: L7507
Tỷ trọng: 2.104kg/m - Độ dày: 2mm




Đổ động - Mã: L7504
Tỷ trọng: 1.14kg/m - Độ dày: 1.5mm



Đổ chia vách - Mã: L7505
Tỷ trọng: 1.287kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ngưỡng cửa - Mã: L7508
Tỷ trọng: 0.919kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp đáy cánh cửa đi - Mã: L7513
Tỷ trọng: 0.161kg/m - Độ dày: 1.4mm




Ốp đáy cánh cửa đi - Mã: L75Y9
Tỷ trọng: 0.161kg/m - Độ dày: 1.4mm




Nẹp kính - Mã: LM02
Tỷ trọng: 0.325kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm



Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm



L75D


LÜMAL DOOR SYSTEM - Cửa đi mở quay Euro

LÜMAL WINDOW SYSTEM








L80WB - Cửa sổ mở quay Euro cầu cách nhiệt

L80WB

LÜMAL WINDOW SYSTEM - Cửa sổ mở quay Euro cầu cách nhiệt



Có thể tích hợp phụ kiện có 2 chức năng Quay & hất


Khung cửa sổ mở quay - Mã: L8001B Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Cánh cửa sổ mở quay ngoài - Mã: L8002B Tỷ trọng: 1.595kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Chi tiết ghép cánh mở trong 	Chi tiết ghép lật khung cửa sổ 
Cánh cửa sổ mở quay trong - Mã: L8003B Tỷ trọng: 1.475kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Nội khung tăng cứng - Mã: L8010B Tỷ trọng: 1.02kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Đảo khung cửa sổ - Mã: L8005B Tỷ trọng: 1.398kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Nội khung - Mã: L8000B Tỷ trọng: 0.15kg/m - Độ dày: 1.4mm 

LÜMAL DOOR SYSTEM


L80DB - Cửa đi mở quay Euro cầu cách nhiệt

L80DB


LÜMAL DOOR SYSTEM - Cửa đi mở quay Euro cầu cách nhiệt




Khung cửa đi mở quay - Mã: L8101B
Tỷ trọng: 1.678kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L8102B
Tỷ trọng: 2.42kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở trong - Mã: L8103B
Tỷ trọng: 2.45kg/m - Độ dày: 2mm



Đốt T tăng cứng - Mã: L8008B
Tỷ trọng: 4.15kg/m - Độ dày: 2mm




Ổ dây cánh cửa đi - Mã: L8106B
Tỷ trọng: 1.02kg/m - Độ dày: 1.3mm




Ổ dây cánh cửa đi - Mã: L8105B
Tỷ trọng: 0.21kg/m - Độ dày: 1.2mm




Ngưỡng cửa - Mã: L8104B
Tỷ trọng: 1.205kg/m - Độ dày: 2mm




Nẹp kính - Mã: LB07-B
Tỷ trọng: 0.285kg/m - Độ dày: 1mm



Nẹp kính - Mã: LB08-B
Tỷ trọng: 0.275kg/m - Độ dày: 1mm



Nẹp kính - Mã: LB09-B
Tỷ trọng: 0.235kg/m - Độ dày: 1mm



Gioăng trung gian - Mã: L80E
Tỷ trọng:kg/m - Chất liệu: Epdm




LÜMAL WINDOW SYSTEM


L122W - Cửa sổ mở quay Euro có lưới muỗi

L122W


LÜMAL WINDOW SYSTEM - Cửa sổ mở quay Euro có lưới muỗi




Khung cửa sổ mở quay - Mã: L12201
Tỷ trọng: 2.09kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa sổ mở ngoài - Mã: L7502
Tỷ trọng: 1.65kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đào khung cửa - Mã: L7503
Tỷ trọng: 1.01kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đốt động - Mã: L7504
Tỷ trọng: 1.14kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đốt T chia vách hệ L122 - Mã: L12203
Tỷ trọng: 2.62kg/m - Độ dày: 2mm




Nổi khung - Mã: L7500
Tỷ trọng: 0.18kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh lưới muỗi - Mã: L12202
Tỷ trọng: 0.845kg/m - Độ dày: 1.4mm




Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.3kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM03Y
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm











L110WB - Cửa sổ mở quay Euro cầu cách nhiệt- lưới muỗi











L110WB


LÜMAL WINDOW SYSTEM - Cửa sổ mở quay Euro cầu cách nhiệt - lưới muỗi




Khung cửa sổ mở quay - Mã: L11001B Tỷ trọng: 1.51kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Cánh cửa sổ mở ngoài - Mã: L11002B Tỷ trọng: 1.71kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Đảo khung cửa sổ - Mã: L11003B Tỷ trọng: 1.42kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Đổ chia vách - Mã: L11004B Tỷ trọng: 1.68kg/m - Độ dày: 1.4mm 
Cánh lưới muỗi- Mã: L11005B Tỷ trọng: 0.792kg/m - Độ dày: 1.8mm 	Nẹp cánh lưới muỗi - Mã: L11006B Tỷ trọng: 0.142kg/m - Độ dày: 1.6mm 	Nẹp kính - Mã: L11007B Tỷ trọng: 0.432kg/m - Độ dày: 1.2mm 	




Khung cửa sổ mở lùa - Mã: L8301 Tỷ trọng: 1.3073kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Ốp cửa sổ mở lùa - Mã: L8302 Tỷ trọng: 0.604kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Cánh cửa sổ mở lùa - Mã: L6602 Tỷ trọng: 0.96kg/m - Độ dày: 1.4mm 	Ốp mốc - Mã: L6603 Tỷ trọng: 0.332kg/m - Độ dày: 1.2mm 
Dẫn hướng trên cửa lùa - Mã: L962 Tỷ trọng: 0.165kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Ray dẫn hướng - Mã: L960 Vật liệu: Nhôm bọc Inox 304 	Hèm cửa lùa 4 cánh - Mã: L8303 Tỷ trọng: 0.4024kg/m - Độ dày: 3mm 	Đổ chia vách - Mã: L6506 Tỷ trọng: 1.25 kg/m - Độ dày: 1.4mm 
Nẹp kính 5-10mm - Mã: L3295 Tỷ trọng: 0.29kg/m - Độ dày: 1mm 	Nẹp kính 19-21mm - Mã: L3236 Tỷ trọng: 0.245kg/m - Độ dày: 1mm 	Nẹp kính 21-24mm - Mã: L3286 Tỷ trọng: 0.24kg/m - Độ dày: 1mm 	Khung bao vách - Mã: L8305 Tỷ trọng: 1.205kg/m - Độ dày: 1.6mm 




Khung cửa sổ mở lùa - Mã: L6601 Tỷ trọng: 0.8kg/m - Độ dày: 1.4mm	Cánh cửa sổ mở lùa - Mã: L6602 Tỷ trọng: 0.96kg/m - Độ dày: 1.4mm	Ốp móc - Mã: L6603 Tỷ trọng: 0.332kg/m - Độ dày: 1.2mm	Đố chia vách - Mã: L6506 Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.4mm
Miếng đôn khoá - Mã: L961 Tỷ trọng: 0.159kg/m - Độ dày: 1.2mm	Dẫn hướng trên cửa lùa - Mã: L962 Tỷ trọng: 0.165kg/m - Độ dày: 1.2mm	Mì chắn nước - Mã: L6604 Tỷ trọng: 0.158kg/m - Độ dày: 1mm	Khung bao vách - Mã: L6501 Tỷ trọng: 0.882kg/m - Độ dày: 1.4mm
Nổi khung - Mã: L3300 Tỷ trọng: 0.348kg/m - Độ dày: 2mm	Nổi góc vuông - Mã: L3326 Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 2.2mm	Nẹp kính - Mã: LM01 Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm	Nẹp kính - Mã: LM13 Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Khung cửa đi mở lùa - Mã: L9601
Tỷ trọng: 1.35kg/m - Độ dày: 1.8mm




Cánh cửa lùa - Mã: L9603
Tỷ trọng: 1.29kg/m - Độ dày: 1.8mm




Ray dưới cửa đi lùa - Mã: L9604
Tỷ trọng: 1.115kg/m - Độ dày: 1.6mm




Ray dưới (thấp) - Mã: L9605
Tỷ trọng: 0.765kg/m - Độ dày: 2mm




Hèm cửa lùa 4 cánh - Mã: L9611
Tỷ trọng: 0.325kg/m - Độ dày: 1.4mm




Ốp mốc - Mã: L9610
Tỷ trọng: 0.423kg/m - Độ dày: 1.4mm



Ốp khung - Mã: L9612
Tỷ trọng: 0.805kg/m - Độ dày: 1.4mm



Chuyển góc 90° (panorama) - Mã: L9690
Tỷ trọng: 0.85kg/m - Độ dày: 1.6mm




Miệng đón khoá - Mã: L961
Tỷ trọng: 0.159kg/m - Độ dày: 1.2mm




Dẫn hướng trên cửa lùa - Mã: L962
Tỷ trọng: 0.165kg/m - Độ dày: 1.2mm




Vách cố định - Mã: L9628
Tỷ trọng: 1.15kg/m - Độ dày: 1.6mm




Nẹp kính - Mã: L3295
Tỷ trọng: 0.29kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: L3236
Tỷ trọng: 0.245kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: L3286
Tỷ trọng: 0.24kg/m - Độ dày: 1mm




LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM L120D - Cửa đi lùa kín khí Euro




Khung cửa đi mở lùa - Mã: L12001
Tỷ trọng: 2.094kg/m - Độ dày: 2mm




Dẫn hướng trên cửa đi lùa - Mã: L12003
Tỷ trọng: 0.901kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp bên cánh ngoài - Mã: L12004
Tỷ trọng: 1.424kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp bên cánh trong - Mã: L12005
Tỷ trọng: 1.363kg/m - Độ dày: 2mm




Ray dưới (thấp) - Mã: L12002
Tỷ trọng: 1.52kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi lùa - Mã: L12006
Tỷ trọng: 2.027kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp móc - Mã: L12007
Tỷ trọng: 0.493kg/m - Độ dày: 1.4mm




Hèm cửa lùa 4 cánh - Mã: L12008
Tỷ trọng: 0.494kg/m - Độ dày: 2mm




Vách cố định - Mã: L12009
Tỷ trọng: 1.578kg/m - Độ dày: 1.6mm




Đổ T chia fix - Mã: L12010
Tỷ trọng: 1.101kg/m - Độ dày: 2mm




Chuyển góc 90° (panorama) - Mã: L12090
Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 2mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM03
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm




L120D


LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM - Cửa đi lùa kín khí Euro




Khung ngang - Mã: L5504
Tỷ trọng: 1.71kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa sổ trượt gấp - Mã: L5505
Tỷ trọng: 1.142kg/m - Độ dày: 1.8mm





Khung bao vách - Mã: L6501
Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 1.4mm




Nội khung - Mã: L3300
Tỷ trọng: 0.348kg/m - Độ dày: 2mm




Khung đứng - Mã: L5504A
Tỷ trọng: 1.604kg/m - Độ dày: 2mm





Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm








Mở cửa




Đóng cửa




Khung bao vách - Mã: L8305
Tỷ trọng: 1.205kg/m - Độ dày: 1.6mm




Khung ngang - Mã: L83TL1
Tỷ trọng: 0.99kg/m - Độ dày: 1.4mm




Khung đứng - Mã: L83TL2
Tỷ trọng: 1.057kg/m - Độ dày: 1.5mm




Cánh cửa sổ mở trượt lên - Mã: L83TL3
Tỷ trọng: 0.758kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp móc - Mã: L83TL4
Tỷ trọng: 0.535kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp móc - Mã: L83TL4A
Tỷ trọng: 0.535kg/m - Độ dày: 1.5mm



Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm



Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




LÜMAL SLIDING WINDOW SYSTEM


L110SWB - Cửa sổ lùa Euro có cầu cách nhiệt

L110SWB


LÜMAL SLIDING WINDOW SYSTEM - Cửa sổ lùa Euro có cầu cách nhiệt




Khung đứng - Mã: L110S01
Tỷ trọng: 1.78kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ray dưới - Mã: L110S02
Tỷ trọng: 2.28kg/m - Độ dày: 1.8mm




Ray trên - Mã: L110S03
Tỷ trọng: 2.15kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ray trên + fix trên - Mã: L110S04
Tỷ trọng: 2.23kg/m - Độ dày: 1.5mm




Cánh cửa sổ lùa - Mã: L110S05
Tỷ trọng: 0.95kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh trượt (4 cánh) - Mã: L110S06
Tỷ trọng: 1.06kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh móc - Mã: L110S07
Tỷ trọng: 1.06kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh móc (có gioăng) - Mã: L110S08
Tỷ trọng: 1.06kg/m - Độ dày: 2mm




Vách cố định - Mã: L110S09
Tỷ trọng: 1.63kg/m - Độ dày: 1.5mm




Đổ chia vách cố định - Mã: L110S10
Tỷ trọng: 1.642kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp vách cố định - Mã: L110S11
Tỷ trọng: 1.148kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp khung đứng - Mã: L110S12
Tỷ trọng: 0.428kg/m - Độ dày: 1.4mm




Hèm đối đầu cửa 4 cánh - Mã: L110S13
Tỷ trọng: 0.31kg/m - Độ dày: 1.4mm



Nẹp kính - Mã: L110S14
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1mm



Nẹp kính - Mã: L110S15
Tỷ trọng: 0.186kg/m - Độ dày: 1.5mm




Nổi chân cánh - Mã: L110S16
Tỷ trọng: 0.106kg/m - Độ dày: 1.4mm




LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM


L124DB - Cửa đi lùa Euro có cầu cách nhiệt




Khung bao - Mã: L24001B
Tỷ trọng: 3.192kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi lùa - Mã: L24002B
Tỷ trọng: 2.395kg/m - Độ dày: 2mm




Khung bao kết hợp vách kính - Mã: L24003B
Tỷ trọng: 2.925kg/m - Độ dày: 2mm




Khung bao vách kính - Mã: L24004B
Tỷ trọng: 2.845kg/m - Độ dày: 2mm




Hèm cửa 4 cánh - Mã: L24005B
Tỷ trọng: 1.095kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp vách cố định - Mã: L24006B
Tỷ trọng: 0.745kg/m - Độ dày: 1.8mm




Ốp góc - Mã: L24007B
Tỷ trọng: 0.632kg/m - Độ dày: 2mm




Hèm che mưa - Mã: L24008B
Tỷ trọng: 0.205kg/m - Độ dày: 1.5mm




Nẹp kính - Mã: L24009B
Tỷ trọng: 0.265kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính - Mã: L24010B
Tỷ trọng: 0.225kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính vách cố định - Mã: L24011B
Tỷ trọng: 0.205kg/m - Độ dày: 1mm



Ốp nhựa đệm thanh móc - Mã: L24012B
Tỷ trọng: 0.26kg/m - Độ dày: 2mm



Ốp khung - Mã: L24013B
Tỷ trọng: 0.28kg/m - Độ dày: 2mm



L124DB

LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM - Cửa đi lùa Euro có cầu cách nhiệt





LÜMAL FOLDING DOOR SYSTEM

LX80 - Cửa đi xếp trượt Euro tải trọng lớn


LX80

LÜMAL FOLDING DOOR SYSTEM - Cửa đi xếp trượt Euro tải trọng lớn


Chuyển góc 90° (panorama)- Mã: L8090
Tỷ trọng: 2.105kg/m - Độ dày: 2mm




Khung bao cửa xếp trượt - Mã: L8001
Tỷ trọng: 2.125kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi xếp trượt - Mã: L8003
Tỷ trọng: 2.073 kg/m - Độ dày: 2mm




Ray dưới cửa xếp trượt - Mã: L8002
Tỷ trọng: 1.152kg/m - Độ dày: 2mm



Nẹp ray dưới chặn nước- Mã: L8008
Tỷ trọng: 0.372kg/m - Độ dày: 2mm



Nẹp kính - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm






Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm



LX80 - Cửa đi xếp trượt Euro tải trọng lớn




Ốp khung bao - Mã: L8006
Tỷ trọng: 0.192kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp chân cánh - Mã: L8007
Tỷ trọng: 0.3kg/m - Độ dày: 2.2mm



Thanh ốp cánh lẻ - Mã: L8004
Tỷ trọng: 0.896kg/m - Độ dày: 2mm



Thanh ốp cánh chắn - Mã: L8005
Tỷ trọng: 1.46kg/m - Độ dày: 2mm



LÜMAL FOLDING DOOR SYSTEM


LX80B - Cửa xếp trượt Euro có cầu cách nhiệt

(Ấn bản lẻ)



Nẹp kính - Mã: LX8005
Tỷ trọng: 0.215kg/m - Độ dày: 1.6mm




Miếng đón khoá - Mã: LX8006
Tỷ trọng: 0.299kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh chặn
(Không lắp được khoá)




Khung bao - Mã: LX8001
Tỷ trọng: 1.46kg/m - Độ dày: 1.6mm




Cánh cửa xếp trượt - Mã: LX8002
Tỷ trọng: 1.62kg/m - Độ dày: 1.6mm



Hèm cánh - Mã: LX8003
Tỷ trọng: 1.32kg/m - Độ dày: 1.6mm



Đổ động - Mã: LX8004
Tỷ trọng: 1.79kg/m - Độ dày: 1.6mm




LX63 - Cửa xếp trượt Asia chịu tải nhẹ



Hèm cánh cửa xếp trượt - Mã: L63005
Tỷ trọng: 0.241kg/m - Độ dày: 1.3mm




Nẹp kính 8-12mm - Mã: L63006
Tỷ trọng: 0.224kg/m - Độ dày: 1mm




Cánh lẻ




Khung đứng cửa xếp trượt - Mã: L63001
Tỷ trọng: 1.027kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ray trên cửa xếp trượt - Mã: L63002
Tỷ trọng: 3.107kg/m - Độ dày: 2-5mm



Ray dưới cửa đi xếp trượt - Mã: L63003
Tỷ trọng: 1.372kg/m - Độ dày: 2mm



Cánh cửa đi xếp trượt - Mã: L63004
Tỷ trọng: 1.254kg/m - Độ dày: 1.5mm



LX80B

Cửa xếp trượt Euro có cầu cách nhiệt




Cửa xếp trượt Asia chịu tải nhẹ

LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM


L180D - Cửa đi lùa 3 ray Euro

L180D


LÜMAL SLIDING DOOR SYSTEM - Cửa đi lùa 3 ray Euro




Khung cửa đi mở lùa (3 ray) - Mã: L18001
Tỷ trọng: 2.877kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi lùa - Mã: L12006
Tỷ trọng: 2.027kg/m - Độ dày: 2mm




Vách cố định - Mã: L12009
Tỷ trọng: 1.578kg/m - Độ dày: 1.6mm




Dẫn hướng trên cửa đi lùa (3 ray) - Mã: L18003
Tỷ trọng: 1.353kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp bên cánh trong (3 ray) - Mã: L18004
Tỷ trọng: 2.101kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp bên cánh ngoài (3 ray) - Mã: L18005
Tỷ trọng: 2.161kg/m - Độ dày: 2mm




Hèm cửa lùa 4 cánh - Mã: L12008
Tỷ trọng: 0.494kg/m - Độ dày: 2mm




Ốp góc - Mã: L12007
Tỷ trọng: 0.493kg/m - Độ dày: 1.4mm




Chuyển góc 90° (panorama) - Mã: L12090
Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 2mm




Đốt T chia fix - Mã: L12010
Tỷ trọng: 1.101kg/m - Độ dày: 2mm




Nẹp kính - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.309kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM12
Tỷ trọng: 0.263kg/m - Độ dày: 1.2mm





Nẹp kính - Mã: LM11
Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm




Nẹp kính - Mã: LM03
Tỷ trọng: 0.196kg/m - Độ dày: 1mm







Khung cửa đi mở quay - Mã: L3328
Tỷ trọng: 1.27kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L3304
Tỷ trọng: 2.17kg/m - Độ dày: 2mm




Đế động cửa sổ/đi - Mã: L3323
Tỷ trọng: 0.91kg/m - Độ dày: 1.4mm




Khung bao vách - Mã: L6501
Tỷ trọng: 0.935kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đế chia vách - Mã: L6506
Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.4mm




Ốp đáy cánh cửa đi - Mã: L5529
Tỷ trọng: 0.524kg/m - Độ dày: 1.5mm




Nẹp kính 5-10mm - Mã: L3295
Tỷ trọng: 0.29kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính 19-21mm - Mã: L3236
Tỷ trọng: 0.245kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính 21-24mm - Mã: L3286
Tỷ trọng: 0.24kg/m - Độ dày: 1mm







Khung cửa sổ mở quay - Mã: L12201
Tỷ trọng: 2.09kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở ngoài - Mã: L14001
Tỷ trọng: 2.985kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa đi mở trong - Mã: L14002
Tỷ trọng: 2.985kg/m - Độ dày: 2mm




Đổ động - Mã: L7504
Tỷ trọng: 1.14kg/m - Độ dày: 1.5mm



Ngưỡng cửa - Mã: L7808
Tỷ trọng: 0.919kg/m - Độ dày: 2mm




Đào khung cửa sổ - Mã: L7503
Tỷ trọng: 1.01kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp đáy cánh cửa đi - Mã: L7513
Tỷ trọng: 0.161kg/m - Độ dày: 1.4mm




Đổ T chia vách hệ L122 - Mã: L12203
Tỷ trọng: 2.62kg/m - Độ dày: 2mm




Nẹp kính 6-10mm - Mã: LM04Y
Tỷ trọng: 0.315kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính 12-19mm - Mã: LM01
Tỷ trọng: 0.3kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính 28-30mm - Mã: LM13
Tỷ trọng: 0.253kg/m - Độ dày: 1mm




Nổi khung - Mã: L7500
Tỷ trọng: 0.18kg/m - Độ dày: 2mm






Cánh cửa thủy lực - Mã: LG1801
Tỷ trọng: 3.58kg/m - Độ dày: 2mm




Cánh cửa thủy lực - Mã: LG1801B
Tỷ trọng: 3.58kg/m - Độ dày: 2mm



Nẹp kính 6-10mm - Mã: LG1807
Tỷ trọng: 0.255kg/m - Độ dày: 1mm




Nẹp kính 19-24mm - Mã: LG1808
Tỷ trọng: 0.254kg/m - Độ dày: 1mm




Khung vách cố định - Mã: LG1805
Tỷ trọng: 2.81kg/m - Độ dày: 2mm




Khung vách cố định - Mã: LG1803
Tỷ trọng: 1.85kg/m - Độ dày: 2mm




Phào ốp vách - Mã: LG1811
Tỷ trọng: 0.39kg/m - Độ dày: 1.2mm




Chân phào ốp vách - Mã: LG1810
Tỷ trọng: 0.2kg/m - Độ dày: 1mm




Ốp cánh cửa thủy lực - Mã: LG1802
Tỷ trọng: 0.3kg/m - Độ dày: 1.2mm




Đế sập giữ kính - Mã: LG1809
Tỷ trọng: 0.35kg/m - Độ dày: 1.2mm
















Nẹp kính fix 6-10mm - Mã: L101
Tỷ trọng: 0.135kg/m - Độ dày: 1mm





Nẹp kính fix 24-30mm - Mã: L102
Tỷ trọng: 0.142kg/m - Độ dày: 1mm







Thanh đỡ đứng hệ 52 - Mã: L5202 Tỷ trọng: 1.036kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Thanh đỡ đứng hệ 52 - Mã: L5201 Tỷ trọng: 1.671kg/m - Độ dày: 2mm 	Thanh đỡ đứng hệ 52 - Mã: L5204 Tỷ trọng: 1.25kg/m - Độ dày: 1.6mm 	Thanh đỡ đứng hệ 52 - Mã: L5203 Tỷ trọng: 1.740kg/m - Độ dày: 2mm 
Khung cửa sổ mặt dựng hệ 52 - Mã: L5207 Tỷ trọng: 0.455kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Cánh mặt dựng hệ 52 (lộ đồ) - Mã: L5208 Tỷ trọng: 0.755kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Cánh mặt dựng hệ 52 (giấu đồ) - Mã: L5209 Tỷ trọng: 0.845kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Nối miệng kính hộp hệ LF52 - Mã: L5250 Tỷ trọng: 0.495kg/m - Độ dày: 1.5mm 
Nắp sập hệ 5206 (lộ đồ) - Mã: L5206 Tỷ trọng: 0.285kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Đế sập hệ 52 - Mã: L5200 Tỷ trọng: 0.5kg/m - Độ dày: 2mm 	Nắp sập hệ 65 - Mã: L653 Tỷ trọng: 0.41kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Đế sập hệ 65 - Mã: L654 Tỷ trọng: 0.552kg/m - Độ dày: 2.3mm 




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L6580
Tỷ trọng: 2.015kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L6590
Tỷ trọng: 2.095kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65100
Tỷ trọng: 2.225kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65120
Tỷ trọng: 2.595kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65130
Tỷ trọng: 2.725kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65140
Tỷ trọng: 2.875kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65150
Tỷ trọng: 2.995kg/m - Độ dày: 2.5mm




Thanh đỡ đứng hệ 65 - Mã: L65160
Tỷ trọng: 3.085kg/m - Độ dày: 2.5mm




Khung cửa sổ mặt dựng hệ 65 - Mã: L65M1
Tỷ trọng: 0.598kg/m - Độ dày: 1.4mm




Cánh cửa sổ mặt dựng hệ 65 - Mã: L6545
Tỷ trọng: 0.765kg/m - Độ dày: 1.5mm














Cánh cửa sổ mặt dựng hệ 65 - Mã: L6565
Tỷ trọng: 0.968kg/m - Độ dày: 1.6mm



Nối miệng kính hộp hệ LF65 - Mã: L6550
Tỷ trọng: 0.668kg/m - Độ dày: 1.5mm








Khung bao ốp tường - Mã: L324 Tỷ trọng: 0.86kg/m - Độ dày: 1.2mm 	Phào trang trí - Mã: L306 Tỷ trọng: 0.27kg/m - Độ dày: 1mm 	Lá hộp - Mã: L302 Tỷ trọng: 0.37kg/m - Độ dày: 0.75mm 	Lá hộp - Mã: L301A Tỷ trọng: 0.75kg/m - Độ dày: 0.75mm 
Cánh ngang trên dưới - Mã: L201-40 Tỷ trọng: 0.76kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Cánh đứng - Mã: L202-40 Tỷ trọng: 0.45kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Ốp cánh đứng - Mã: L203-40 Tỷ trọng: 0.27kg/m - Độ dày: 1.5mm 	Nhựa đỡ kính SLim - Mã: L000-40 

LÜMAL SLIM SYSTEM


L1B-40 - Cửa đi lùa Slim 1 cánh




Dẫn hướng dưới cửa trượt 1 cánh - Mã: L121
Tỷ trọng: 0.39kg/m - Độ dày: 2mm



Đế ổ dẫn hướng dưới - Mã: L122
Tỷ trọng: 0.15kg/m - Độ dày: 1.2mm



Ốp cạnh đứng cửa trượt 1 cánh - Mã: L340
Tỷ trọng: 0.53kg/m - Độ dày: 1.5mm




Ốp cạnh đứng (mặt trong) - Mã: L341
Tỷ trọng: 0.26kg/m - Độ dày: 1.2mm




Ốp che rãnh bắt vít - Mã: L342
Tỷ trọng: 0.24kg/m - Độ dày: 1mm




Cánh ngang trên dưới hệ slim - Mã: LS10304
Tỷ trọng: 0.76kg/m - Độ dày: 1.4mm




Treo dẫn hướng trên - Mã: L339
Tỷ trọng: 0.79kg/m - Độ dày: 1.9mm




Ốp ngang trên cánh - Mã: L226
Tỷ trọng: 0.35kg/m - Độ dày: 1.2mm



Cánh đứng - Mã: L202-40
Tỷ trọng: 0.45kg/m - Độ dày: 1.5mm



Ốp cạnh đứng - Mã: L203-40
Tỷ trọng: 0.27kg/m - Độ dày: 1.5mm



L1B-40




LÜMAL SLIM SYSTEM - Cửa đi lùa Slim 1 cánh







LÜMAL SLIM SYSTEM

L2-40 - Cửa đi lùa Slim 2 ray - không phào

L2-40

LÜMAL SLIM SYSTEM - Cửa đi lùa Slim 2 ray - không phào






Ray treo - Mã: L101 Tỷ trọng: 1.35kg/m - Độ dày: 2.5mm  44.8 41	Ốp ray treo mặt B1 - Mã: L310 Tỷ trọng: 0.28kg/m - Độ dày: 1mm  16.8	Cánh ngang trên dưới - Mã: L201-40 Tỷ trọng: 0.76kg/m - Độ dày: 1.4mm  35 37	Ốp cánh đứng - Mã: L203-40 Tỷ trọng: 0.27kg/m - Độ dày: 1.5mm  16 40
Ốp che rãnh giữa ray treo - Mã: L321 Tỷ trọng: 0.23kg/m - Độ dày: 1.2mm  45	Ốp ray treo mặt B2 - Mã: L309-40 Tỷ trọng: 0.13kg/m - Độ dày: 1mm  34	Cánh đứng - Mã: L202-40 Tỷ trọng: 0.45kg/m - Độ dày: 1.5mm  37.7 12.5	Ốp cánh móc - Mã: L204-40 Tỷ trọng: 0.29kg/m - Độ dày: 1.5mm  16 42.3

LÜMAL SLIM SYSTEM


L3-40 - Cửa đi lùa Slim 3 ray - Có phào

LS170B


LÜMAL SLIM SYSTEM - Cửa đi lùa Slim 3 ray có phào




Phào trang trí hệ SLim - Mã: LS11510
Tỷ trọng: 0.27kg/m - Độ dày: 1mm




Ốp ray treo mặt A tạo rãnh ốp - Mã: L320A
Tỷ trọng: 0.38kg/m - Độ dày: 2mm




Lá hộp - Mã: L302
Tỷ trọng: 0.37kg/m - Độ dày: 0.75mm




Lá hộp - Mã: L301A
Tỷ trọng: 0.75kg/m - Độ dày: 0.75mm




Ốp đầu cánh mặt A - Mã: L207-40
Tỷ trọng: 0.35kg/m - Độ dày: 1.4mm




Ốp đầu cánh mặt B - Mã: L208-40
Tỷ trọng: 0.29kg/m - Độ dày: 1.4mm



Khung đứng mặt A cửa trượt âm tường
Mã: L112
Tỷ trọng: 0.73kg/m - Độ dày: 1.2mm



Ốp cánh chuyển góc - Mã: L206-40
Tỷ trọng: 0.41kg/m - Độ dày: 1.5mm





EUROPEAN STANDARD



LUMAL VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ : Số 46, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, Phường Phú La,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội
KHO NHÔM : Số 4, đường Miền Đông, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội
ĐIỆN THOẠI : (+84) 83.386.1999
EMAIL : lumal.alumium@gmail.com
WEBSITE : lumal.com.vn

LUMAL HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ : 7/20 đường số 4 phường bình hưng, Bình Chánh, TP
Hồ chí minh
ĐIỆN THOẠI : (+84) 868 226 678
EMAIL : support@lumal.com.vn

